



SZPITAL  
ŚW. WOJCIECHA

## Szpital św. Wojciecha

Wielkopolskie Centrum Medyczne  
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

ul. B. Krzywoustego 114, 61-144 Poznań  
tel. 61 62 33 111  
email: sekretariat@szpitalswwojciecha.pl

NIP: 7822550546  
REGON: 302139276  
KRS: 0000852668  
Kapitał podstawowy 712 tysięcy złotych

### INFORMACJE DLA PACJENTA – PRZYGOTOWANIE DO GASTROSKOPII

**Gastroskopia** - jest badaniem diagnostycznym lub terapeutycznym, pozwalającym na dokładną ocenę górnego odcinka przewodu pokarmowego, czyli oglądanie przełyku, żołądka, opuszki dwunastnicy pod względem wyglądu błony śluzowej, soku żołądkowego (kolor, ilość, obecność ewentualnej domieszki żółci) oraz elastyczności ścian za pomocą endoskopu o średnicy ok. 9,3mm. Podczas badania możliwe jest pobranie wycinka zmienionej chorobowo śluzówki do badania histopatologicznego oraz wykonania testu na *Helicobakter Pylorii*. Badanie może być wykonane bez znieczulenia lub w krótkim znieczuleniu dożylnym. Wskazaniami do gastroskopii są m.in. zgaga, ból brzucha, stany zapalne żołądka i przełyku.

#### Gastroskopia w znieczuleniu miejscowym

- **Osoby, które ukończyły 75 lat lub które przyjmują jakiegokolwiek leki na stałe przepisane przez lekarza proszone są o bezwzględne i niezwłocznie odesłanie wypełnionej ankiety anestezyjologicznej na adres: [rejestracja@szpitalswwojciecha.pl](mailto:rejestracja@szpitalswwojciecha.pl) lub dostarczenie dokumentu do Koordynatora Hospitalizacji.**
  - Osoby z chorobami wymagającymi stałego, regularnego przyjmowania leków (np. **nadciśnienie tętnicze, choroby serca, padaczka, astma** i inne) w dniu badania powinny **zażyć poranna dawkę leku** popijając niewielką ilością wody!!!
    - W przeddzień badania lekkostrawna kolacja, na 8 godzin przed badaniem nie wolno przyjmować stałych pokarmów, na 4 godziny przed badaniem nie należy przyjmować doustnie płynów.
    - Pacjenci chorujący na **cukrzycę** powinni poinformować o tym pracownika szpitala podczas zapisu na badanie, gdyż w ich przypadku badanie powinno odbyć się w godzinach porannych.
    - Osoby przyjmujące **leki przeciwkrzepliwe i przeciwplatekcyjne** są w grupie zwiększonego ryzyka powikłań zakrzepowo- zatorowych i krwotocznych. Leki powyższe przed badaniem endoskopowym należy **odstawić lub zmodyfikować sposób ich pobierania** a następnie wznowić w odpowiednim czasie po badaniu. Należy w tym celu zasięgnąć porady lekarza prowadzącego leczenie (Lekarz Rodzinny, Kardiolog, Naczyniowiec). Przykłady leków obniżających krzepliwość: **Acard, Polocard, Aspiryna, Plavix, Agregex, Trombex, Zyllt, Xarelto, Efiënt, Aclostin, Pradaxa, Brilique, Dabigatran, Apiksaban, Rywaroksaban, Warfin, Sintrom, Acenokumarol.**
      - Prosimy o zabranie ze sobą dokumentacji medycznej będącej w posiadaniu pacjenta (zdjęcia RTG, badania USG, KT, opisy poprzednich badań endoskopowych, wyniki innych badań oraz karty informacyjne leczenia szpitalnego) z okresu ostatnich 5 lat.
      - W przypadku chorób przewlekłych prosimy o zabranie ze sobą zaświadczeń- opinii lekarskich dot. braku przeciwwskazań do wykonania badania gastroskopii (np. kardiolog, internista, endokrynolog, neurolog, pulmonolog). Istnieje możliwość skorzystania z konsultacji

specjalistycznej w naszym szpitalu przed wykonaniem gastroskopii, po wcześniejszym umówieniu się w Rejestracji Szpitala.

### **Wymagane badania laboratoryjne, obrazowe i konsultacje!!!**

- **Przeciwciała anty HCV i Antygen HBs** wyniki ważne 3 miesiące.

### **Inne zalecenia przed gastroskopia**

- Prosimy o zabranie ze sobą **dowodu osobistego lub paszportu.**
- Prosimy o niezakładanie **biżuterii, oraz usunięcie wszystkich kolczyków z ciała** przed badaniem.
- Osoby korzystające z **okularów** prosimy o ich zabranie.
- Osoby korzystające z **aparatów słuchowych** będą poproszone o ich wyjęcie tuż przed badaniem.
- Osoby korzystające z **soczewek kontaktowych** będą poproszone o ich usunięcie przed badaniem.
- Protezy zębowe należy przed badaniem **usunąć i zabezpieczyć.**
- Prosimy o **niepalenie tytoniu** 24 godziny przed badaniem.
- Prosimy o **nieżucie gumy** w dniu badania.
- Prosimy o **usunięcie lakieru z paznokci** (w przypadku, gdy badanie ma być wykonane w znieczuleniu ogólnym).

### **Gastroskopia w znieczuleniu dożylnym**

**Prosimy o zgłoszenie się do szpitala 30 minut przed planowaną godziną badania oraz o zabranie ze sobą dowodu osobistego lub paszportu.**

### **Wymagane badania laboratoryjne, obrazowe i konsultacje!!!**

- **Morfologia**-wynik ważny 1 miesiąc.
- **APTT; PT/INR; Elektrolity (Na, K); Kreatynina, poziom glukozy na czczo**- wyniki ważne 7 dni.
- **Przeciwciała anty HCV i Antygen HBs** wyniki ważne 3 miesiące.
- W przypadku chorób **tarczycy**- wynik **TSH i FT4** ważny 7 dni.
- Pacjenci chorujący na **cukrzycę** powinni poinformować o tym pracownika szpitala podczas zapisu na badanie, gdyż w ich przypadku badanie powinno odbyć się w godzinach porannych.
- Osoby z chorobami wymagającymi stałego, regularnego przyjmowania leków (np. **nadciśnienie tętnicze, choroby serca, padaczka, astma** i inne) w dniu badania powinny **zażyć poranną dawkę leku** popijając niewielką ilością wody!!!
- Prosimy o zabranie ze sobą dokumentacji medycznej będącej w posiadaniu pacjenta (zdjęcia RTG, badania USG, KT, opisy poprzednich badań endoskopowych, wyniki innych badań oraz karty informacyjne leczenia szpitalnego) z okresu ostatnich 5 lat.
- W przypadku chorób przewlekłych prosimy o zabranie ze sobą zaświadczeń- opinii lekarskich dot. braku przeciwwskazań do wykonania badania gastroskopii w

znieczuleniu ogólnym (np. kardiolog, internista, endokrynolog, neurolog, pulmonolog). Istnieje możliwość skorzystania z konsultacji specjalistycznej w naszym szpitalu przed wykonaniem gastroskopii po wcześniejszym umówieniu się w Rejestracji Szpitala.

### Przebieg badania gastroskopii

W Pracowni Endoskopii pielęgniarka znieczula gardło środkiem miejscowo znieczulającym z Lignokainą w aerozolu. Następnie prosi pacjenta o położenie się na lewym boku, opierając głowę na poduszce. Między zęby wkładany jest plastikowy, jednorazowy ustnik chroniący gastroskop przed przypadkowym przegryzieniem. Po przyjęciu pozycji do badania lekarz wprowadza końcówkę gastroskopu ponad językiem do gardła i prosi o wykonanie przełykania, co pozwoli na wsunięcie gastroskopu do przełyku. Zadaniem badanego jest w tym momencie tylko spokojne leżenie i miarowe oddychanie. Nie należy się przejmować odruchami wymiotnymi, odbijaniem i wypływającą z ust śliną- jest to normalne zjawisko. Po wykonanej gastroskopii badany przebywa w Pracowni Endoskopii jeszcze kilkanaście minut oczekując na opis badania i wskazówki do dalszego postępowania. Jeżeli badanie jest przeprowadzone w znieczuleniu dożylnym pacjent jest przekazywany do sali obserwacyjnej Pracowni Endoskopii, gdzie pozostaje trochę dłużej- od 30 do 60 minut w zależności od stanu ogólnego. Opuszczenie Pracowni Endoskopii jest możliwe jedynie pod opieką osoby towarzyszącej, po wcześniejszym uzyskaniu zgody personelu Pracowni Endoskopii.

### Po badaniu

- Nie należy spożywać posiłku bezpośrednio po badaniu, ponieważ gardło jest jeszcze znieczulone i nie można w pełni kontrolować odruchu połykania. Stan taki mija zwykle po około 30 minutach.
- W przypadku, gdy pobierane są wycinki do badania histopatologicznego należy stosować się do zaleceń lekarza.
- Opis badania ze zdjęciami pacjent otrzymuje zaraz po badaniu.
- Leki stosowane w trakcie znieczulenia ogólnego spowalniają reakcje, dlatego na badanie należy zgłosić się **obowiązkowo z osobą towarzyszącą**, która będzie poproszona o złożenie podpisu, że zobowiązuje się sprawować opiekę po opuszczeniu Pracowni Endoskopii, **ponieważ pacjent przez czas do 24 godzin po znieczuleniu ogólnym lub sedacji nie może prowadzić pojazdów i jeździć na rowerze**, zajmować się dziećmi lub innymi osobami pozostającymi pod ich opieką, podejmować ważnych wiążących decyzji w tym podpisywać ważnych dokumentów, obsługiwać maszyn i urządzeń mechanicznych oraz spożywać alkoholu!!
- W przypadku wystąpienia złego samopoczucia (np. zawrotów głowy, mdłości), wymiotów, gorączki, bólów brzucha, krwawienia z odbytu, należy natychmiast powiadomić lekarza, nawet, jeśli te dolegliwości pojawią się dopiero w kilka dni po badaniu!
- Odbiór wyników badań histopatologicznych możliwy jest po ok. 10-14 dniach roboczych - pacjent otrzymuje informację (sms) o możliwości odbioru wyników, odbiór osobisty w Rejestracji Szpitala lub drogą pocztową.
- Opłata za wykonane badanie powinna być uiszczona w tym samym dniu w Rejestracji Szpitala.